


Приложение 7
к приказу МБУ «ЦСОН»
от 01.12.2021г. № 441

УСЗН администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
МБУ “Центр социального обслуживания населения”

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
 Е.И.Фирсова
«01» 12 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «ЦСОН»
 И.В.Опенкина
«01» 12 2021 года

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ
И РЕМОНТУ СПЕЦДЕДЖДЫ**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе машинистом по стирке и ремонту спецодежды допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, стажировку по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, инструктаж по пожарной безопасности и электробезопасности, проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности не реже 1 раза в год.

1.2. При выполнении своих обязанностей машинист по стирке и ремонту спецодежды обязан:

- соблюдать утвержденные в учреждении правила внутреннего трудового распорядка;
- руководствоваться федеральными законодательными и нормативными актами по охране труда, локальными нормативными актами учреждения, должностной инструкцией и настоящей инструкцией по охране труда;
- соблюдать правила эксплуатации применяемого электрооборудования;
- соблюдать правила пожарной безопасности, уметь применять первичные средства пожаротушения;
- уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
- соблюдать правила личной гигиены;
- использовать специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты (медицинскую маску, перчатки и т.д.);
- быть внимательной во время работы, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;
- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, о каждом несчастном случае, связанным с производством, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. Для расследования причин несчастного случая необходимо сохранить обстановку на месте происшествия до прибытия комиссии, если это не угрожает жизни (здравию) окружающих, не усугубит аварийную ситуацию.

1.3. На машиниста по стирке и ремонту спецодежды возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги горячей водой или паром;
- травмы рук барабаном стиральной машины или центрифуги;
- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной машины и дизелектрического коврика;
- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств или возникновение аллергических реакций;
- травмы при падении на мокром, скользком полу.

1.4. Машинист по стирке и ремонту спецодежды должен быть обеспечен спецодеждой, обувью согласно нормам выдачи:

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – 1 шт. на 12 мес.;
- халат и брюки – 1 комплект на 12 мес.;
- перчатки с полимерным покрытием – 6 пар на 12 месяцев;
- фартук из полимерных материалов с нагрудником – дежурный;
- перчатки резиновые из полимерных материалов – дежурные.

1.5. Пол перед стиральной машиной должен быть закрыт диэлектрическим ковриком или деревянной решеткой.

1.6. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

1.7. В случае невыполнения требований настоящей инструкции работник может быть привлечен к дисциплинарной, административной, материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, застегнуть рукава, волосы убрать под косынку.

2.2. Осмотреть рабочую зону, убрать посторонние предметы, устраниТЬ скользкость пола, убедиться в наличии вспомогательного инвентаря, убедиться в достаточном освещении рабочего места.

2.3. Убедиться в исправности и безопасном подключении стиральной машины.

2.4. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние разговоры.

3.2. Необходимо строго соблюдать правила и требования технической документации организации – изготовителя стиральной машины.

3.3. Убедиться в том, что количество белья не превышает максимальную норму загрузки стиральной машины, указанной в технической документации организации – изготовителя.

3.4. При работе со стиральной машиной стоять на резиновом диэлектрическом коврике или деревянной решетке.

3.5. После включения стиральной машины убедиться в её нормальной работе (вращение барабана ритмично, стуки, рывки и тряска отсутствуют, нет запаха тлеющей изоляции электропроводки), в отсутствии сигналов, обозначающих неисправность.

3.3. Запрещается:

- вскрывать и самостоятельно ремонтировать стиральные машины;
- протирать и чистить стиральные машины во включенном состоянии;
- оставлятьработающую машину без присмотра.

3.4. Для ручного гладжения белья:

- на столе для утюгов должна быть установлена подставка из листовой стали на асбестовой прокладке. Высота подставки и высота рабочей поверхности гладильного стола должны быть одинаковыми.

- на полу перед гладильным столом должен лежать резиновый диэлектрический коврик, на котором должен стоять работник во время работы с утюгом;

- эксплуатируемые утюги должны быть в полной исправности (особое внимание необходимо обращать на состояние сетевого шнура и штепсельного соединения) и в нерабочем состоянии должны находиться на подставке. Оставлять утюги на гладильной доске, а также пользоваться неисправным утюгом запрещается.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При внезапной остановке стиральной машины и (или) исчезновении напряжения, обнаружения неисправности или ощущения действия электрического тока, запаха тлеющей

электропроводки, немедленно отсоединить машину от сети штепсельной вилкой и сообщить заведующему отделением.

4.2. При попадании средств для стирки в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды.

4.2. При ухудшении самочувствия или получении травмы прекратить работу и поставить в известность непосредственного руководителя, который, при необходимости, организует транспортировку пострадавшего в медицинское учреждение. Для расследования причин несчастного случая до прибытия комиссии необходимо сохранить обстановку на месте происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других работников, не создает аварийную ситуацию.

4.5. В случае возникновения задымления или возгорания немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей из прачечной, оповестить о пожаре, для чего задействовать кнопку АПС, вызвать пожарную службу по телефону 01 (101, 112), сообщить руководителю. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью приступить к ликвидации возгорания первичными средствами пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

5.1. Отключить от сети электрооборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать вспомогательный инвентарь, спецодежду и обувь в отведенное место.

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5.4. Доложить о недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы заведующей отделением.

Заведующий отделением дневного пребывания

Е.Г.Бедарева

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по охране труда

И.А.Михайлова

С инструкцией ознакомлены:

Дата	Ф.И.О.	Подпись
Дата	Ф.И.О.	Подпись

